

PRODUCT CATALOG

Vinyl Siding & Accessories

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

REVESTIMIENTO DE VINILO Y ACCESORIOS



Available at:
Disponibles en:

LOWE'S[®]

CAREFREE BEAUTY FOR YOUR HOME

Whether you're building a dream home or renovating one you've loved for years, there's one solution for your home's exterior that will make it as beautiful, durable and carefree as possible: vinyl siding. Look to Georgia-Pacific® Vinyl Siding for the colors, profiles, thicknesses and finishes that suit your home and budget.

WHY CHOOSE GEORGIA-PACIFIC® VINYL SIDING?

- Never paint or stain again!
- Impervious to termites
- Durable, economical and virtually maintenance-free for lasting value
- Coordinating line of vinyl accessories and trim
- Backed by a Limited Lifetime Transferable Warranty*

BELLEZA PARA SU HOGAR QUE REQUIERE POCO MANTENIMIENTO

Existe una solución que requiere poco mantenimiento para que el exterior de su hogar luzca tan hermoso y duradero como sea posible, ya sea para construir la casa de sus sueños o para restaurar la que ha amado por tantos años: el revestimiento de vinilo. Explore los revestimientos de vinilo marca Georgia-Pacific® para elegir los colores, diseños, grosores y acabados que se adapten mejor a su hogar y a su presupuesto.

¿POR QUÉ ELEGIR EL REVESTIMIENTO DE VINILO GEORGIA-PACIFIC®?

- No es necesario pintarlo o teñirlo
- Es resistente a las termitas
- Es duradero, económico y prácticamente no requiere mantenimiento
- Hay una línea de accesorios y molduras de vinilo combinados
- Está respaldado por una garantía transferible* y limitada de por vida.



* Consult the VSI website at www.vinylsiding.org for a list of certified products and colors.

• Visita el sitio de VSI en www.vinylsiding.org para obtener una lista de los productos y de los colores certificados

GEORGIA-PACIFIC® VINYL SIDING SAMPLE PROGRAM

PROGRAMA DE MUESTRAS DE REVESTIMIENTO
DE VINILO GEORGIA-PACIFIC®

VISIT
Lowes.com
to order 2' vinyl siding
SAMPLES


Visite Lowes.com para pedir Muestras
de 60,96 cm de revestimiento de vinilo




TRADITIONAL LAP



DUTCH LAP



PERFECTION SHINGLE



HAND-SPLIT SHINGLE



ROUND CUT SCALLOP



BOARD & BATTEN



Distributed By
BlueLinX
America's Building Products Distributor

* Georgia-Pacific LLC does not manufacture, distribute or warrant the products described in this brochure.

* Georgia-Pacific LLC no fabrica, distribuye ni garantiza los productos que se describen en este folleto.

COMPLIMENTING GEORGIA-PACIFIC® VINYL SIDING

FINAL TOUCHES. ACCENTS.
DECORATIVE. DISTINCTIVE.

FINISHING TOUCHES GIVE YOUR HOME ITS OWN UNIQUE PERSONALITY.



PLY GEM SHUTTER

POSTIGOS DE PLY GEM

LOUVERED

LISTONADO



Standard
Style
(Louvered)
Estilo estándar
(Listonado)

RAISED PANEL

PANEL EN RELIEVE



Standard Style
(Raised Panel)
Estilo estándar
(Panel en relieve)

Available Colors in Louvered and Raised Panel:
Colores disponibles para listonado y panel en relieve:



BLACK
NEGRO



BROWN
MARRÓN



WHITE
BLANCO




WINESTONE
WINESTONE

BLOCKS AND VENTS

BLOQUES Y RESPIRADEROS



OCTGV




RDGV



RECTGV



EBLOCK



UNIBLOCK



MBLOCK



MBLOCKR



METER
MEDIDOR



EXVENT



DRYER HOOD
RESPIRADERO CON
CUBIERTA SECADORA

COMPASS®

Vinyl Siding
Revestimiento de vinilo

COORDINATE OUTSTANDING PERFORMANCE.

- 5/8-in panel projection for a more realistic shadow line
- Double thickness bottom lock provides greater strength and reinforcement at a critical point in the locking system
- Color-through technology minimizes the appearance of scratches
- Backed by a Limited Lifetime Transferable Warranty*

RENDIMIENTO EXCEPCIONAL COMBINADO.

- Panel con proyección de 1,58 cm para lograr una línea de sombra más realista
- La traba inferior con doble grosor brinda mayor fuerza y refuerzo en un punto crítico en el sistema de empalme
- La tecnología de color en toda la pieza minimiza la apariencia de las rayaduras
- Está respaldado por una garantía transferible* y limitada de por vida



* Consult the VSI website at www.vinylsiding.org for a list of certified products and colors.

• Visita el sitio de VSI en www.vinylsiding.org para obtener una lista de los productos y de los colores certificados

COLORS | COLORES

White/ Blanco	Pearl
Cream/ Crema	Almond
Tan/ Canela	Clay
Hazelnut [†]	Amber [†]
Briarwood ^{†‡}	Teak ^{†‡}
Brownstone ^{†‡}	Hampton Red ^{†‡}
Cinnabar ^{†‡}	Thistle [†]
Sagebrook ^{†‡}	Palm ^{†‡}
Dublin ^{†‡}	Gray/ Gris
Flint [†]	Pewter ^{†‡}
Shadow ^{†‡}	Iron ^{†‡}
Wedgewood ^{†‡}	Bayou ^{†‡}
Brunswick ^{†‡}	

Hearthstone Brown [†]	Northern Oak [†]
Redwood [†]	Coastal Blue [†]

NOTE: Printing reproduction of colors shown in this brochure may vary from actual product.

[†]Upcharge applies. [‡] Premium color.

NOTA: La reproducción impresa de los colores que se muestran en este folleto puede diferir del color real del producto.

[†]Se aplican costos adicionales. [‡] Color Premium.

BEAUTY THAT'S MORE THAN SKIN DEEP BELLEZA QUE VA MÁS ALLÁ DEL EXTERIOR

1

1

Four layer attachment system snaps as it locks, helping keep panels firmly in place
El sistema de enganche de cuatro capas encaja y asegura, lo que ayuda a mantener los paneles sujetos en su lugar

2

Reverse Full Roll double thickness nail hem for more secure attachment
Ribete de clavado de doble grosor y plegado hacia atrás para ofrecer un enganche más seguro

3

Oversized top lock engages more securely and helps straighten the panels on the wall
El empalme superior de gran tamaño engancha de forma más segura y ayuda a enderezar los paneles en la pared

4

Realistic wood grain emboss with a low gloss finish
Relieve con aspecto real de veta de madera con acabado de poco brillo

5

Larger 5/8" projection and upward reverse butt angles help to keep the overlapped seams tight and secure, improving the appearance of the installation by making seams less noticeable
La proyección más grande de 1,58 cm y los ángulos hacia arriba de los empalmes inversos ayudan a mantener las uniones superpuestas firmes y seguras para mejorar el aspecto de la instalación y evitar que se noten las uniones

6

Double thickness bottom lock provides greater strength and reinforcement at a critical point in the locking system
La traba inferior con doble grosor brinda mayor fuerza y refuerzo en un punto crítico en el sistema de empalme

2

3

4


5

6

PROFILES PERFILES

0.044-in Nominal
Thickness (+/- 0.002-in)

Grosor nominal de 0,044
pulg. (+/- 0.002 pulg.)



Double 4
Traditional
Lap

Superpuesto doble
tradicional de perfil
Double 4



Double 4.5
Dutch Lap

Superpuesto
doble estilo hol-
andés de perfil
Double 4,5

FOREST RIDGE®

Vinyl Siding
Revestimiento de vinilo

CLASSIC LOOK OF TRADITIONAL SIDING.

Forest Ridge® Vinyl Siding is the ideal choice for homeowners who appreciate the traditional look and warmth of clapboard siding.

- Deep Traditional Lap with a wood grain finish provides a clean architectural profile
- Color-through technology minimizes the appearance of scratches
- Backed by a Limited Lifetime Transferable Warranty*

APARIENCIA CLÁSICA DE PANELES DE REVESTIMIENTO EXTERIOR TRADICIONAL.

El revestimiento de vinilo Forest Ridge® es la elección ideal para los dueños de casas que aprecian la apariencia tradicional y la calidez de los paneles de revestimiento exterior

- El profundo revestimiento superpuesto tradicional con un acabado de veta de madera brinda un perfil arquitectónico limpio
- La tecnología de penetración del color minimiza la apariencia de rayaduras
- Está respaldado por una garantía transferible* y limitada de por vida



COLORS | COLORES

Standard Colors | Colores estándar

White/Blanco	Pearl
Cream/Crema	Mist
Almond	Beige
Tan/Canela	Clay
Hazelnut [†]	Amber [†]
Olive	Thistle [†]
Cypress [†]	Gray/Gris
Flint [†]	Blue/Azul

Premium Colors[†] | Colores de primera calidad[†]

Briarwood	Pewter
Sagebrook	Wedgewood

NOTE: Printing reproduction of colors shown in this brochure may vary from actual product.
* Upcharge applies.

NOTA: La reproducción impresa de los colores mostrados en este folleto puede diferir del color del producto real.
* Se aplican costos adicionales.



* Consult the VSI website at www.vinylsiding.org for a list of certified products and colors.

• Visita el sitio de VSI en www.vinylsiding.org para obtener una lista de los productos y de los colores certificados



PROFILES PERFILES

0.042-in Nominal
Thickness (+/- 0.002-in)

Grosor nominal de 0,042 pulg.
(+/- 0.002 pulg.)



Double 4
Traditional
Lap

Superpuesto doble
tradicional de perfil
Double 4



Double 5
Traditional Lap

Superpuesto doble
tradicional de
perfil Double 5

SHADOW RIDGE®

Vinyl Siding
Revestimiento de vinilo

DISTINCTIVE DUTCH LAP PROFILE.

A gentle curve at the panel top gives a home an old-fashioned dimensional appeal. Homes sided with Shadow Ridge® Vinyl Siding make a striking statement.

- Prominent Dutch Lap profile with deeply recessed shadow lines
- Color-through technology minimizes the appearance of scratches
- Backed by a Limited Lifetime Transferable Warranty*

PERFIL DE RECUBRIMIENTO HOLANDÉS DISTINGUIDO.

La curva suave en la parte superior del panel le da al hogar un atractivo dimensional de apariencia antigua. Las casas con revestimiento de vinilo Shadow Ridge® causan una gran impresión.

- El prominente perfil holandés superpuesto cuenta con líneas de sombra empotradas profundamente
- La tecnología de penetración del color minimiza la apariencia de rayaduras
- Está respaldado por una garantía transferible* y limitada de por vida



COLORS | COLORES

Standard Colors | Colores estándar

White/Blanco	Pearl
Cream/Crema	Mist/Niebla
Almond	Beige
Tan/Canela	Clay
Hazelnut [†]	Amber [†]
Olive	Thistle [†]
Cypress [†]	Gray/Gris
Flint [†]	Blue/Azul

Premium Colors[†] | Colores de primera calidad[†]

Briarwood	Pewter
Sagebrook	Wedgebrook

NOTE: Printing reproduction of colors shown in this brochure may vary from actual product.
† Upcharge applies.

NOTA: La reproducción impresa de los colores mostrados en este folleto puede diferir del color del producto real.
† Se aplican costos adicionales.



* Consult the VSI website at www.vinylsiding.org for a list of certified products and colors.

• Visita el sitio de VSI en www.vinylsiding.org para obtener una lista de los productos y de los colores certificados



PROFILES PERFILES

0.042-in Nominal
Thickness (+/- 0.002-in)

Grosor nominal de 0,042 pulg.
(+/- 0.002 pulg.)



Double 4 Dutch Lap

Superpuesto doble
estilo holandés de
perfil Double 4



Double 5 Dutch Lap

Superpuesto doble
estilo holandés de
perfil Double 5

VISION PRO®

Vinyl Siding
Revestimiento de vinilo

VERSATILITY AND VALUE.

Whether your home is traditional or contemporary, there's a profile of Vision Pro® Vinyl Siding to complement the architecture.

- Proven, cost-effective siding solution for durable, long-term protection
- Color-through technology minimizes the appearance of scratches
- Backed by a Limited Lifetime Transferable Warranty*

VERSATILIDAD Y VALOR.

Existe un perfil de revestimiento de vinilo de Vision Pro® para complementar el estilo arquitectónico, ya sea que su hogar tenga uno tradicional o contemporáneo.

- Solución de revestimiento probada y rentable para lograr una protección duradera a largo plazo
- La tecnología de penetración del color minimiza la apariencia de rayaduras
- Está respaldado por una garantía transferible* y limitada de por vida



COLORS | COLORES

Standard Colors | Colores estándar

White/Blanco	Pearl
Cream/Crema	Mist
Almond	Beige
Tan/Canela	Clay
Olive	Thistle†
Cypress †	Gray/Gris
Flint †	Blue/Azul

NOTE: Printing reproduction of colors shown in this brochure may vary from actual product.

† Upcharge applies.

NOTA: La reproducción impresa de los colores que se muestran en este folleto puede diferir del color real del producto.

† Se aplican costos adicionales.




* Consult the VSI website at www.vinylsiding.org for a list of certified products and colors.

• Visita el sitio de VSI en www.vinylsiding.org para obtener una lista de los productos y de los colores certificados

PROFILES PERFILES

0.040-in Nominal
Thickness (+/- 0.002-in)


Grosor nominal de 0,040 pulg.
(+/- 0.002 pulg.)




**Double 4
Traditional Lap**
Superpuesto doble
tradicional de perfil
Double 4



**Double 5
Traditional Lap**
Superpuesto doble
tradicional de perfil
Double 5



**Double 4
Dutch Lap**
Superpuesto doble
estilo holandés de
perfil Double 4



**Double 5
Dutch Lap**
Superpuesto doble
estilo holandés de
perfil Double 5



CEDAR SPECTRUM™

Hand-Split, Shingle & Round Cut Siding Corte recto, tejas y revestimiento de bordes redondeados




Cedar Spectrum™, designed with a deep grain and rough texture, can achieve an authentic, seamless, cedar look that is easy to install and long lasting.

- Wood grain finish on all exposed surfaces is molded from real wooden siding
- Virtually maintenance free
- Backed by a Limited Lifetime Transferable Warranty*

La marca Cedar Spectrum™, diseñada con una textura rugosa y de veteado profundo, puede lograr una apariencia de cedro auténtica y lisa fácil de instalar y de larga duración.


- El acabado con veta de madera sobre todas las superficies se moldea a partir de paneles de revestimiento reales
- Prácticamente no requiere mantenimiento
- Está respaldado por una garantía transferible* y limitada de por vida

Shingle Teja




B

Hand-Split Corte recto



A

Round Cut De bordes redondeados



C



* Consult the VSI website at www.vinylsiding.org for a list of certified products and colors.

• Visita el sitio de VSI en www.vinylsiding.org para obtener una lista de los productos y de los colores certificados

Exclusive UpRight® Locking System for Cedar Spectrum™ Hand- Split & Shingle Siding

**Exclusivo sistema de empalme UpRight®
para revestimiento de tejas y de corte
recto de Cedar Spectrum™.**

- Extra thick nail hem for solid fastening that stands up to time and provides top performance in high winds
- Temperature marking system that allows accurate and easy installation in a variety of temperatures
- UpRight® Locking System provides smooth installation between windows and narrow spaces
- Mid-span locking tab to ensure a secure fit across the entire wall


- Utilice clavos extra gruesos para lograr una sujeción sólida que perdure en el tiempo y proporcione un rendimiento óptimo si hay vientos fuertes
- Sistema de marcación de temperatura que permite una instalación precisa y fácil en una gran variedad de temperaturas
- El sistema de empalme UpRight® proporciona una instalación lisa entre las ventanas y los espacios estrechos
- Lengüeta de empalme de medio rango para asegurar un ajuste a través del muro completo

Cedar Spectrum™ Hand-Split & Shingle Siding Corner Posts

Postes de esquina con revestimiento de tejas y corte recto Cedar Spectrum™

Coordinating Corner Posts provide a seamless corner post solution.

Los postes de esquina hacen juego y proporcionan una solución sin uniones.



THIS PRODUCT HAS BEEN CERTIFIED BY HOME INNOVATION RESEARCH LABS. This means you can be assured that this product complies with specific green practice criteria in the National Green Building Standard (NGBS).

ESTE PRODUCTO ESTÁ CERTIFICADO POR LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DE INNOVACIÓN EN EL HOGAR. Esto significa que usted puede contar con la seguridad de que este producto cumple con los criterios de prácticas ecológicas específicos de la National Green Building Standard (NGBS).

COLORS | COLORES

Standard Colors | Colores estándar

White/ Blanco (A B C)	Pearl (A B C)
Cream/ Crema (A B C)	Almond (A B C)
Tan/ Canela (A B C)	Clay (A B C)
Briarwood (B)	Teak (B)
Brownstone † (B)	Shaded Cedar † (A B)
Hazelnut (B)	Amber (B)
Hampton Red (A B)	Cinnabar † (B)
Olive (B)	Thistle (A B)
Sagebrook (A B)	Palm (B)
Dublin † (B)	Gray/ Gris (A B C)
Flint (A B C)	Pewter (A B)
Shaded Gray † (A B)	Shadow (B)
Iron † (B)	Wedgewood (A B)
Bayou (B)	Brunswick † (B)

A Hand-Split | corte recto

B Shingle | Teja

C Round Cut | De bordes redondeados

NOTE: Printing reproduction of colors shown in this brochure may vary from actual product.

† Upcharge applies.

NOTA: La reproducción impresa de los colores que se muestran en este folleto puede diferir del color real del producto.

† Se aplican costos adicionales.



Vinyl Siding & Accessories

BOARD & BATTEN Vinyl Siding

ENTABLADO Y LISTONADO
Revestimiento de vinilo

BOLD VERTICAL STYLE.

Board & Batten. The vertical 7 profile provides bold emphasis as an accent panel or full exterior coverage.

- Create a bold vertical emphasis or accent
- Color-through technology minimizes the appearance of scratches
- Durable 0.048-in Nominal Thickness (+/- 0.002-in)
- Backed by a Limited Lifetime Transferable Warranty*

ESTILO VERTICAL LLAMATIVO.

Entablado y listonado. El revestimiento vertical de perfil 7 brinda un énfasis llamativo, ya sea como panel con acento decorativo o como cobertura exterior total.

- Úselo para crear un énfasis o un acento vertical llamativo
- La tecnología de penetración del color minimiza la apariencia de rayaduras
- Duradero, grosor nominal de 0,048 pulg (+/- 0.002 pulg)
- Está respaldado por una garantía transferible* y limitada de por vida



TWO PANELS LOCKED.
DOS PANELES EMPALMADOS.



COLORS | COLORES

Standard Colors | Colores estándar

White/Blanco	Pearl	Cream/Crema
Almond	Mist	Beige
Tan/Canela	Clay	Hazelnut
Amber	Thistle†	Gray/Gris

Premium Colors† | Colores de primera calidad†

Briarwood	Teak	Hampton Red
Sagebrook	Palm	Pewter
Shadow	Bayou	

NOTE: Printing reproduction of colors shown in this brochure may vary from actual product.
† Upcharge applies.

NOTA: La reproducción impresa de los colores que se muestran en este folleto puede diferir del color real del producto.
† Se aplican costos adicionales.



VINYL SOFFIT & FASCIA

SOFITO DE VINILO Y TABLAS FRONTALES

ATTRACTIVE & VERSATILE.

- Perfect for use with brick, wood, vinyl or fiber cement siding
- Ideal for overhangs, porch ceilings and hard-to-maintain exterior overhead applications
- Soffit available in solid and perforated panels for ventilation
- Backed by a Limited Lifetime Transferable Warranty*

ATRACTIVO Y VERSÁTIL.

- Complementa los revestimientos de ladrillo, madera, vinilo o revestimiento de fibrocemento.
- Ideal para salientes, techos de porches y para aplicaciones superiores y exteriores difíciles de mantener.
- Soffito disponible en paneles para ventilación enteros o perforados.
- Está respaldado por una garantía transferible* y limitada de por vida.

FASCIA

Maintenance and painting on fascia board can also be virtually eliminated with Georgia-Pacific® Vinyl Fascia.

TABLA FRONTAL

La necesidad de mantenimiento y pintura de las tablas frontales quedará prácticamente eliminada con las tablas frontales de vinilo de Georgia-Pacific®.

DOUBLE 5 SOFFIT & VERTICAL SIDING

SOFITO DE PERFIL DOUBLE 5 Y REVESTIMIENTO VERTICAL




- White only
- Premium solid soffit is suitable for vertical siding applications
- Wood grain finish

- Solo en blanco
- El alero sólido de primera calidad sirve para aplicaciones de revestimiento verticales.
- Acabado veteado



Double 5 Solid Soffit
Sofito sólido doble de 12,7 cm



Double 5 Perforated Soffit
Sofito sólido doble perforado de 12,7 cm

TRIPLE 4 SOFFIT

TRIPLE SOFITO DE PERFIL TRIPLE 4





- **Colors:** Almond, Blue, Clay, Cream, Gray, Pearl, Tan, White, and Musket Brown*

- Pebble finish
- Not suitable for vertical siding applications

- **Colores:** Almond, Azul, Clay, Cream, Gris, Pearl, Canela, Blanco y Musket Brown.
- Acabado de guijarro.
- No apto para aplicaciones de revestimiento vertical.

Triple 4 Solid, Center Vent and Full Vent Soffit

Alero triple de 4 pulg. sólido, con ventilación en el centro y con ventilación total



LOWE'S VINYL SIDING INSTALLATION

INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE VINOLO DE LOWE'S



VINYL SIDING INSTALLATION

AVAILABLE THROUGH LOWE'S

Let Lowe's help turn your project dreams into reality; from beginning to completion. Lowe's partners with licensed and insured Independent Contractors who can install your new vinyl siding and your satisfaction is guaranteed. A Lowe's Exterior Project Specialist will work with you every step of the way, answer any questions, and ensure you are satisfied through completion.

Your installation will include:

- Convenient scheduling for installation
- Prep the exterior walls
- Installation of fanfold insulation or vapor wrap/house wrap
- Installation of the vinyl siding and all necessary trim
- Clean up the job site
- Call to verify your satisfaction

INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE VINOLO

DISPONIBLE A TRAVÉS DE LOWE'S

Deje que Lowe's haga realidad el proyecto de sus sueños, de principio a fin. Lowe's utiliza contratistas independientes licenciados y asegurados que pueden instalar el revestimiento nuevo de vinilo y garantizar su satisfacción. En cada etapa un especialista en proyectos para exteriores estará en contacto con usted para responder sus preguntas y para garantizar tu satisfacción hasta el final del proyecto.

La instalación abarca:

- Programación conveniente para la instalación.
- Preparación de las paredes exteriores.
- Instalación del aislante plegable, envoltura contra vapor o envoltura de la casa.
- Instalación del revestimiento de vinilo y todos los rebordes y molduras que sean necesarios
- Limpieza del lugar de trabajo.
- Llamadas telefónicas para verificar que estás satisfecho con el resultado.

All installation services are guaranteed by Lowe's warranty. Professional installation available through independent contractors, licensed and registered where applicable. Licenses issued to or on behalf of Lowe's Home Centers, Inc.: AL-#10344(HB), Mobile #080129, Tuscaloosa #103298; AR#0037290511; CT #HIC0558162; DE #1993102010; FL #CC1326824, #GC1508417, #CRC1327732, #QB0017683; IL-#058-092578, #104014837; KY-Lexington #11562; IA #C110383; IN-Griffith #C000725; LA-#LMP 4649(MSTR), CBC#16533; MD-MHIC#91680; MA #148688; MI-Lowe's Home Centers, Inc., 6122 B Drive North, Battle Creek, MI 49014, #2102144445; MN #20629859; MS #R03152; NE #23319; NM #84381; NY-Staten Island#1291730, Brooklyn #1291733, Nassau #H1777890000, Suffolk #43906-H, Buffalo#556853, Putnam #PC2742-A; SC - COA# REC147; Tonawanda #CN0391; ND #30316; OH-Columbus #G5872, Lancaster #500596, Warren #4266, Whitehall #2599; PA-Sunbury #751, Johnstown #0467; RI #20575; TN #00003070; VA #2701036596A; WV-#WV014656, Bridgeport #30067, Charleston #1043, Morgantown #2010 470, Ranson #556; WI #1133309. Licenses issued on or on behalf of Lowe's HIW, Inc.: AK #28341; AZ #ROC195516; CA #803295; HI#273784(C53); ID #RCE-30316; MT #161006; NV-#C14-0059292, #C16-0059290, #C4-0059296, #C8-0059295, #C25-0059294, #C3-0059293, #C15-0059291; OR #144017; WA #LoweSHI982BN.

Additional charges may apply for permit fees.

Check your local building code before beginning any project. All products are not in stock in all areas. Ask your Lowe's store associate about product availability in your area.

GP, GEORGIA-PACIFIC, and the GEORGIA-PACIFIC logo are owned by or licensed to Georgia-Pacific Wood Products LLC and are used under license. Georgia-Pacific LLC does not manufacture, distribute or warrant the products described in this brochure. For a copy of the terms, conditions and limitations of the warranty, please visit www.lowes.com and the Georgia-Pacific vinyl siding brand page.

VISION PRO, FOREST RIDGE, SHADOW RIDGE and COMPASS are registered trademarks; and CEDAR SPECTRUM and CALIBER are trademarks and BLUELINX and the BLUELINX design are trademarks and registered service marks of BlueLinX Services Inc.

©2016 Lowe's. LOWE'S and Gable Mansard Design are registered trademarks of LF, LLC. All are used with permission.

©2016 BlueLinX Corporation. All rights reserved. Printed in the U.S.A.
RCD-TM 7/11 Lit. Item #151751

Todos los servicios de instalación están respaldados por la garantía de Lowe's. Instalación profesional disponible a través de contratistas independientes con licencia y registrados donde corresponda. Autorizaciones emitidas para o en representación de Lowe's Home Centers, Inc.: AL-#10344(HB), Mobile #080129, Tuscaloosa #103298; AR#0037290511; CT #HIC0558162; DE #1993102010; FL #CC1326824, #GC1508417, #CRC1327732, #QB0017683; IL-#058-092578, #104014837; KY-Lexington #11562; IA #C110383; IN-Griffith #C000725; LA-#LMP 4649(MSTR), CBC#16533; MD-MHIC#91680; MA #148688; MI-Lowe's Home Centers, Inc., 6122 B Drive North, Battle Creek, MI 49014, #2102144445; MN #20629859; MS #R03152; NE #23319; NM #84381; NY-Staten Island#1291730, Brooklyn #1291733, Nassau #H1777890000, Suffolk #43906-H, Buffalo# 556853, Putnam #PC2742-A; SC - COA# REC147; Tonawanda #CN0391; ND #30316; OH-Columbus #G5872, Lancaster #500596, Warren #4266, Whitehall #2599; PA-Sunbury #751, Johnstown #0467; RI #20575; TN #00003070; VA #2701036596A; WV-#WV014656, Bridgeport #30067, Charleston #1043, Morgantown #2010 470, Ranson #556; WI #1133309. Autorizaciones emitidas para o en representación de Lowe's HIW, Inc.: AK #28341; AZ #ROC195516; CA #803295; HI#273784(C53); ID #RCE-30316; MT #161006; NV-#C14-0059292, #C16-0059290, #C4-0059296, #C8-0059295, #C25-0059294, #C3-0059293, #C15-0059291; OR #144017; WA #LoweSHI982BN.

Es posible que los costos por permisos generen cargos adicionales.

Verifique que el proyecto cumpla con los códigos de construcción locales antes de comenzar. Algunos productos no se encuentran en existencia en todas las áreas. Consulte al asociado de ventas de Lowe's acerca de la disponibilidad del producto en su área.

GP, GEORGIA-PACIFIC y el logotipo de GEORGIA-PACIFIC son propiedad de Georgia-Pacific Wood Products LLC y se usan bajo licencia. Georgia-Pacific LLC no fabrica, distribuye ni garantiza los productos que se describen en este folleto. Para obtener una copia de los términos, condiciones y limitaciones de la garantía, visite www.lowes.com y la página de la marca de revestimientos de vinilo Georgia-Pacific®.

VISION PRO, FOREST RIDGE, SHADOW RIDGE y COMPASS son marcas registradas; y CEDAR SPECTRUM y CALIBER son marcas registradas y BLUELINX y el diseño BLUELINX son marcas comerciales y marcas de servicios registradas de BlueLinX Services Inc.

©2016 Lowe's. LOWE'S y el diseño de la mansarda del gablete son marcas registradas de LF, LLC. Todas se utilizan con autorización.

©2016 BlueLinX Corporation. Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU.
RCD-TM 7/11 Lit. Artículo #151751



REORDER #
P242879